


# PSORIASIS




**\*IMPFUNGEN BIOLOGICALS (NUR TNF-BLOCKER UND JAK INHIBITOREN, NICHT BEI DUPIXENT, ANTI-IL17, ANTI-IL23)**

- Auffrischung sämtlicher Impfungen gemäss Impfplan
- 1. Prevenar 20 (Pneumokokken)
- 2. Lebendimpfungen (MMR, Varizellen falls nicht durchgemacht)
- 3. Boostrix (DTP)
- 4. Shingrix

Ggf. Gelbfieberimpfungen falls möglicherweise in Zukunft Reisen geplant


- Zudem saisonale Impfungen COVID, Influenza

# EKZEM




<sup>1</sup>Dexeryl (mit Triclosan 2% Zusatz)/Excipial Protect, <sup>2</sup>Elocom Salbe/Fucicort Creme, <sup>3</sup>Elidel Creme/Protopic Salben, <sup>4</sup>Neotigason, <sup>5</sup>Toctino, <sup>6</sup>Sandimmun, <sup>8</sup>Ruxolitinib, JAKi 1+2 (Opzelura, USA, EU), Delgocitinib, pan-JAKi (Corectim, Anzupgo) zus. Indikationen: Alopecia areata, Vitiligo

# AKTINISCHE KERATOSE/SCC




<sup>1</sup>Solaraze, <sup>2</sup>Optiderm F, Carbamid Creme 12%, <sup>3</sup>Lotio decapans Widmer, <sup>4</sup>Diprosalic Lösung, <sup>5</sup>Efudix Crème 5%, <sup>6</sup>Verrumal Lack, <sup>7</sup>Aldara, <sup>8</sup>Kryotherapie, Shave- oder Punchexzision <sup>9</sup>Klisyri Salbe, <sup>10</sup>Acitretin, Nicotinamid

# BASALIOM




<sup>1</sup>Aldara

## CHRONISCH SPONTANE URTICARIA (+/- ANGIOÖDEM)




<sup>1</sup>Loratadine/Telfast (1 bis 4 Tabl. täglich), <sup>2</sup>Xolair, <sup>3</sup>Sandimmun

## PRURITUS SINE MATERIA (PRURIGO\*)




<sup>1</sup>Atarax, <sup>2</sup>Sinquan, Remeron, <sup>3</sup>Lyrica, <sup>4</sup>Seroquel, <sup>5</sup>Dupixent (anti-IL4), <sup>6</sup>Nemlurio (anti-IL31 – USA)

# DYSHIDROTISCHES HAND/FUSSEKZEM




<sup>1</sup>Excipial protect/Excipial deo forte/Sansudor/Etiaxil/Dexeryl Creme/Perspirex, <sup>2</sup>Neotigason, <sup>3</sup>Toctino, <sup>4</sup>Sandimmun

# NEURODERMITIS




<sup>1</sup>Basispflege (mit Triclosan 2% oder 0.1% Octenidin-Dihydrochlorid Zusatz), <sup>2</sup>Fusidinsre/Betametason, <sup>3</sup>Tacrolimus/Pimecrolimus, <sup>4</sup>Cyclosporin, <sup>5</sup>Dupilumab, Adtralza – Tralokinumab, <sup>6</sup>Baricitinib (Olumiant), Upadacitinib (Rinvoq) Abrocitinib (Cibinqo), <sup>7</sup>Ebglyss/Lebrikizumab, <sup>8</sup>Ruxolitinib, JAKi 1+2(Opzelura, USA, EU), Delgocitinib, pan-JAKi (Corectim, Anzupgo) zus. Indikationen: Alopecia areata, Vitiligo

# ROSAZEA




<sup>1</sup>Rosalox, <sup>2</sup>Soolantra, <sup>3</sup>Tretinac/Roaccutan/Curakne <sup>4</sup>Elidel Creme, Protopic Salbe <sup>5</sup>Tetralysal

# AKNE INVERSA (HIDRADENITIS SUPPURATIVA)



¹Imazolcremepaste, Lotio alba aquosa, Tannohermal SM ²Supracyclin, ³Adalimumab (Humira), ⁴Sekunimab (Cosentyx)

# AKNE VULGARIS



<sup>1</sup>Linola Gesichtscreme, <sup>2</sup>Akne-Mycin, <sup>3</sup>Differin Creme, <sup>4</sup>Lubexyl Emulsion/Benzac Gel, <sup>5</sup>Acnatac Gel, <sup>6</sup>Tetralysal, <sup>7</sup>Minac, <sup>8</sup>Oracea, <sup>9</sup>Tretinac